# **Episcleritis**

### Diagnosis

- Recurrent inflammation of episcleral vessels usually in adult with autoimmune disease
- Presented by Purple nodule 2-4 mm with radially distributed blood vessels

# Difference between episcleritis & scleritis

Episcleritis	Scleritis
No or Mild pain غالباً لا يوجد ألم	Severe pain يوجد ألم شديد
Moving conjunctiva with cotton pad after anathesia conjunctiva move over it	Moving conjunctiva with cotton pad after anathesia  → conjunctiva doesn't move over it
Cyclophrine E.D (Mydriatic, BE CAUTIOS)  → blanching of blood vessels	Cyclophrine E.D (Mydriatic, BE CAUTIOS)  → No blanching of blood vessels

#### **Treatment**

لو الحالة حصلت مرة غالباً هتروح لواحدها و ممكن تدي علاج يساعد على التحسن أما في حالة تكرار المشكلة يتم تحويل الحالة إلى عيادة الرمد

- 1. Tobradex E.D
- قطرة للعين ٤ مرات يومياً
- 2. Tears guard E.D
- قطرة للعين ٤ مرات يومياً
- 3. Brufen 400 tab

قرص کل ۸ ساعات لمدة اسبوع

e WhiteKnightlave

## Other causes of Red eye

## Red eye & discomfort + pain , photophobia , blepharospasm

- Corneal ulcer
- FB in eye
- Uveitis
- Acute glaucoma

## Red eye & discomfort + proptosis

- Orbital cellulitis & CS thrombosis
- Orbital tumor

# Dry eye جفاف العين

#### **Diagnosis**

Eye discomfort + FB sensation

حاسس ان في رمل في عينه أو في حاجة جوة عينه على طول

❖ ★ with exposure to air, sun or dust

بيزيد مع التعرض للشمس أو التراب أو الهواء و التكييف

#### Treatment

1. Natural tears eye drops

تستخدم بأمان لفترات طويلة Tears guard E.D

8 LE

Tears natural E.D

10 LE

قطرة العين ٤ – ٨ مرات يومياً

2. Lubricant eye ointments

Hypotears gel

Thilo-tears gel

20 LE

Corner gel

16 LE

7 LE جل للعين عند اللزوم و قبل النوم (معظم الأنواع يجب أن تحفظ بالثلاجة)